

ERIBA CARAVANS 2026

Preisinformation für Deutschland - Gültig ab 01.08.2025



ERIBA

04.08.2025



INHALTSVERZEICHNIS

ERIBA Touring	4
---------------------	---

ERIBA Feeling und Novaline.....	14
---------------------------------	----

ERIBA Original Zubehör	22
------------------------------	----

Wichtige Hinweise.....	23
------------------------	----

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

...ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. ERIBA legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

	Touring 530	Touring 540
Achse	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Gesamtlänge (cm)	599	599
Aufbaulänge außen (cm)	471	471
Gesamtbreite (cm)	210	210
Innenlänge (cm)	466	466
Innenbreite (cm)	200	200
Gesamthöhe (cm)	227	227
Dachtyp	Hubdach	Hubdach
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	195	195
Umlaufmaß Vorzelt	730	730
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	223 / 323 O	211 / 311 O
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1300 / 1400 O	1300 / 1400 O

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht - vereinfacht gesagt - aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt ERIBA jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. Detaillierte Erläuterungen zu der Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

3. Die serienmäßigen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).

	Touring 530	Touring 540
Achse	Mono	Mono
Schlafplätze	3	3
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	223 / 323 0	211 / 311 0

4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von ERIBA pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG ERIBA TOURING

	Preis €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mehrgewicht*
Fahrgestell														
V201101050 Auflastung auf 1.050 kg	400,-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200 Auflastung auf 1.200 kg	455,-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300 Auflastung auf 1.300 kg	455,-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400 Auflastung auf 1.400 kg	455,-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	24
V201101500 Auflastung auf 1.500 kg	455,-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	24

Paket	Autarkie-Paket XL
ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Lithium) inkl. Zusatzlader 18 A und Batteriecomputer	x
Dritte Wohnraumbatterie (95 Ah AGM)	x
Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung	x
Dritte Wohnraumbatterie "ERIBA Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium)	
Paketpreis (inkl. MwSt.) €	4.375,-
Mehrgewicht*	62

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Preis € ^{a)}	25.490,-	26.490,-	27.990,-	27.990,-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Länge / Breite / Höhe (cm)	506 / 200 / 227	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227
Aufbaulänge außen (cm)	371	371	421	421
Innenlänge (cm)	366	366	416	416
Innenbreite (cm)	190	190	190	190
Dachtyp	Hubdach	Hubdach	Hubdach	Hubdach
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	195	195	195	195
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	635	635	700	700
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	810 (770 - 851)*	854 (811 - 897)*	933 (886 - 980)*	930 (884 - 977)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	102	53	64	77
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1000	1000	1100	1100
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Bettenmaß Bug L x B (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Bettenmaß Heck L x B (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)				
Schlafplätze	3	2	2	3
Flammenkocher	2	2	2	2
Kühlschrankschrankvolumen (Gefrierfach) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Heizung Typ	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	30	30	30	30
Warmwassertank (l)	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○
Steckdosen 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Steckdosen USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei

den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Preis € ^{a)}	28.990,-	29.790,-	29.790,-	29.990,-	29.990,-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Länge / Breite / Höhe (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227
Aufbaulänge außen (cm)	471	471	471	471	471
Innenlänge (cm)	466	466	466	466	466
Innenbreite (cm)	200	200	200	200	200
Dachtyp	Hubdach	Hubdach	Hubdach	Hubdach	Hubdach
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	195	195	195	195	195
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	730	730	730	730	730
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*	1006 (956 - 1056)*	1013 (962 - 1064)*	1063 (1010 - 1116)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	206	199	196	179	129
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1300	1300	1300	1300	1300
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Bettenmaß Bug L x B (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 ○	180 x 74 / 180 x 72
Bettenmaß Heck L x B (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)					
Schlafplätze	3	3	3	3 - 4 ○	4
Flammenkocher	2	2	2	2	2
Kühlschrankschrankvolumen (Gefrierfach) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	30	30	30	30	30
Warmwassertank (l)	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○
Steckdosen 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Steckdosen USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	6 - 8 ○

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei

den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA TOURING



	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Preis € ^{a)}	34.990,-	34.990,-	34.990,-
Achse	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Länge / Breite / Höhe (cm)	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Aufbaulänge außen (cm)	523	523	523
Innenlänge (cm)	511	511	511
Innenbreite (cm)	210	210	210
Dachtyp	Schlafdach O	Schlafdach O	Schlafdach O
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	195	195	195
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	775	775	775
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	1290 (1226 - 1355)*	1215 (1154 - 1276)*	1230 (1169 - 1292)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	97	62	47
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1500	1400	1400
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Bettenmaß Bug L x B (cm)		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Bettenmaß Heck L x B (cm)	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)	200 x 138 O	200 x 138 O	200 x 138 O
Schlafplätze	2 - 4 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Flammenkocher	2	2	2
Kühlschrankschrankvolumen (Gefrierfach) (l)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung, Boiler int., 4 kW	Gasheizung, Boiler int., 4 kW	Gasheizung, Boiler int., 4 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	45	45	45
Warmwassertank (l)	Gasboiler 10 l	Gasboiler 10 l	Gasboiler 10 l
Steckdosen 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Steckdosen USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei

den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SERIENAUSSTATTUNGEN ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Fahrgestell												
Vollverzinktes Rohrrahmenchassis mit Längslenkerachse und vollverzinktem Achskörper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" Stahlfelgen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abdeckung für Zugdeichsel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verzinkte Steckstützen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Schlänger-Kupplung mit Reibbelägen und Einhandbedienung (Unterdrückt Schlänger- und Nickbewegungen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Bremsnachstellung (kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbau Caravans												
Seitenwände, Bug und Heck in Minihammerschlag, Farbe Carrara Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubdach in GFK mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Farbe Carrara Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubdachzeltstoff mit Belüftung und integriertem Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heckleuchten in LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einteilige Eingangstür mit Ablagefach und Verstaunetz auf der Türinnenseite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einstiegsstufe ausziehbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorgehängte Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo und Lüftungseinstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bugklappe mit Parallelogramm-Öffnung und niedriger Beladekante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolierter Gaskasten mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrierter Bugstauraum für 2 x 5 kg Gasflaschen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausbau												
Schuhklappe am Eingang	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●
Großzügiger Kleiderschrank mit Kleiderstange und Wäschefach (Fachboden in der Höhe verstellbar)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilien & Dekore												
Möbeldekor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung												
12 V LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtete Dachstauschrankecken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Je ein Nachtlicht mit USB-Anschluss am Etagenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
ERIBA Multifunktions-Akkuleuchte mit aktiver Halterung im Wohnbereich und zwei aktiven Halterungen im Schlafbereich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●
Feste Betten mit Holzlattenrost Ergo, hochklappbar	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●
Etagenbett im Bug, unteres Etagenbett hochklappbar ideal für sperriges Gepäck	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Bettenbau an der Sitzgruppe möglich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eine Utensilentasche, farblich auf den Wohnraum abgestimmt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sitzgruppe im Heck mit Ausstellfenster links	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Küche												
2-Flammen-Kocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glas-Spritzschutz	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●
Klappbare Küchenarbeitsplattenverlängerung	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsbehälter in der Küche, farblich auf den Wohnraum abgestimmt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l Absorberkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle Gas, 12 V oder 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
133 l Absorberkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle Gas, 12 V oder 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
133 l Kompressorkühlschrank inkl. Gefrierfach und Doppelanschlag (Energiequelle 12 V oder 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Badezimmer												
Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Duschwanne	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Höhenverstellbarer Spiegel	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation & Technik												
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
13-poliger Jaeger-Stecker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caravan Stromversorgung mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Steckdose in der Küche und im Wohnraum	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V Steckdose in der Küche, am Sideboard und im Wohnraum	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V Steckdose in der Sitzgruppe, an der Küche und im Wohnraum	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 x USB-Doppelsteckdose im Schlafbereich inkl. Handytasche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: Überwachung wichtiger Fahrzeugkomponenten (Wasserfüllstand, Nivellierung, Batterieladestand) mit der ERIBA Connect App ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsichere Wasserinstallation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 l Frischwassertank mit Füllstandsanzeige über ERIBA Connect App	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
45 l Frischwassertank mit Füllstandsanzeige über ERIBA Connect App	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Gasheizung Truma S 3004 (3.500 Watt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Gasheizung Truma Combi 4 mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Pakete												
Ausstattungsline Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

AUSSTATTUNGSLINIEN ERIBA TOURING

	Ausstattungsline Legend	Ausstattungsline Urban (Außenfarbe White Silver)	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
Möbeldekor Biarritz	●	—	—	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Minihammerschlag, Farbe Carrara Weiß	●	—	—	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Silver	○	●	—	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe Crystal Silver	○	○	—	—	—
Ambientelicht XL mit indirektem Licht oberhalb der Dachstauschränke und zwei zusätzliche ERIBA Multifunktions-Akkuleuchten	○	●	●	●	●
2 Kissen mit Bezug	○	●	●	●	●
Chrompaket mit Außenanbauteilen in Chrom und Radlaufblende sowie Rückleuchten in Retrodesign	○	○	●	●	●
Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, anthrazit	○	○	●	●	●
Bumper aus Edelstahl	○	○	●	●	●
Steinschlagschutzblech	○	○	●	●	●
Möbeldekor Tindari	—	●	●	●	●
Stoffkombination Memphis für Ausstattungslinie Urban	—	◆	●	—	—
Stoffkombination Tulsa für Ausstattungslinie Urban	—	◆	—	●	—
Stoffkombination Orlando für Ausstattungslinie Urban	—	○	—	—	●
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Tango Red	—	—	—	●	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Harbour Blue	—	—	—	—	●
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	7	16	16	16
Paketpreis (inkl. MwSt.) €		1.490,-	3.690,-	3.690,-	3.690,-

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es

sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PAKETE ERIBA TOURING

Paket	Komfort-Paket Touring 310	Komfort-Paket
Fliegenschutz-Rollltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	●	●
Komfort-Plissee-Rollos	●	●
Steckdosenpaket (2 x 230 V Steckdosen und 1 x USB-Doppelsteckdose)	●	●
Abfalleimer in Eingangstür integriert	●	●
Spülenabdeckung mit Schneidebrett für Edelstahlspüle	●	●
Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel mit Magnethalterung	—	●
Summe Paket €	1.230,-	1.280,-
Paketpreis (inkl. MwSt.) €	950,-	990,-
Sie sparen €	280,-	290,-
Mehrgewicht (kg)*	8.5	9

Paket	Design-Paket I	Design-Paket II
Bumper aus Edelstahl	●	●
Chrompaket mit Außenanbauteilen in Chrom und Radlaufblende sowie Rückleuchten in Retrodesign	●	●
Steinschlagschutzblech	●	●
Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, anthrazit	●	—
Radzierblenden in Chrom	—	●
Summe Paket €	2.185,-	1.625,-
Paketpreis (inkl. MwSt.) €	1.490,-	1.190,-
Sie sparen €	695,-	435,-
Mehrgewicht (kg)*	9	10

Paket	Multimedia-Paket I	Multimedia-Paket II
Radio Entertainmentsystem: DAB, Audio Streaming über Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & Digitale Signalverarbeitung	●	●
Lautsprecher mit Verkabelung	●	●
DAB & DSP Modul	●	●
FM/AM/DAB-Antenne inkl. Splitter und Verkabelung inkl. TV-Vorbereitung, innenliegend	●	●
22" LED TV inkl. Triple-Tuner, DVBT-2 Empfang und Standfuß	—	●
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) inkl. TV-Vorverkabelung im Innenraum	—	●
Paketpreis (inkl. MwSt.) €	1.250,-	1.990,-
Mehrgewicht (kg)*	7	12.5

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es

sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SONDERAUSSTATTUNG ERIBA TOURING

		Preis € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mehrgewicht (kg)*
Fahrgestell															
V201101050	Auflastung auf 1.050 kg	400,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201001100	Auflastung auf 1.100 kg	400,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Auflastung auf 1.200 kg	455,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Auflastung auf 1.300 kg	455,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Auflastung auf 1.400 kg	455,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	455,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	455,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V201101600	Auflastung auf 1.600 kg	455,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V2029512	Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30630J	Steinschlagschutzblech	220,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Radzierblenden in Chrom ^{3) 4)}	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, anthrazit ^{5) 6)}	625,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reserverad auf Stahlfelge inkl. Halterung (unterflur), abschließbar ^{6) 5)}	320,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Reserverad auf Leichtmetallfelge inkl. Halterung (unterflur), abschließbar ^{5) 6)}	470,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Rangierhilfe Reich Easydriver Pro 2.0 (elektrisch an-/abschwenkbar) mit Fernbedienung für Mono-Achse ^{7) 8)}	2.290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
Aufbau Caravans															
V3003020	Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Silver	1.150,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe Crystal Silver	1.150,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Schlafdach mit Doppelbett ^{9) 10)}	3.990,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	45
V2027610	Bumper aus Edelstahl	670,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Chrompaket mit Außenanbauteilen in Chrom und Radlaufblende sowie Rückleuchten in Retrodesign	670,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	335,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Abfalleimer in Eingangstür integriert	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Fenster ausstellbar mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz (Heck links)	360,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	1
V30600111	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 55 x 29 cm	320,-	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 55 x 35 cm	320,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 55 x 35 cm	320,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 80 x 29 cm ¹¹⁾	370,-	—	—	○	—	—	○	—	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 80 x 29 cm ^{12) 11)}	370,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	1.5
V30600109	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 80 x 35 cm	370,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V30590107	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 80 x 35 cm ¹²⁾	370,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V3037012	Heckklappe 80 cm x 35 cm ¹³⁾	370,-	○	○	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	1.5
V3037013	Heckklappe 105 cm x 39 cm	490,-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig

festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

		Preis € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mehrgewicht (kg)*
V30522107	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit integriertem LED-Licht und Adapter, Gehäuse weiß, 280 x 200 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1.350,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	32
V30522120	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit integriertem LED-Licht und Adapter, Gehäuse weiß, 325 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1.490,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	36
V30522130	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit integriertem LED-Licht und Adapter, Gehäuse weiß, 350 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1.550,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	39.5
V30220J	Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb für zwei Fahrräder, max. Traglast 50 kg ¹⁴⁾	550,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Textilien & Dekore															
V100704111	Stoffkombination Hampton für Ausstattungslinie Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Stoffkombination Ventura für Ausstattungslinie Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Stoffkombination Wellington für Ausstattungslinie Legend	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704114	Stoffkombination Memphis für Ausstattungslinie Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Stoffkombination Tulsa für Ausstattungslinie Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704119	Stoffkombination Orlando für Ausstattungslinie Urban	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Teppichboden Samona	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Teppichboden Laguna	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung															
V4019512	Einzelbetten mit ausziehbarem Lattenrost und freistehendem Tisch ¹⁵⁾	625,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	●	—	—	32
V6006012	Federkernmatratze für Festbetten ^{16) 17)}	320,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	10
V4047510	Sitzkastenverbreiterung inkl. Bettenbau und Zusatzpolster	220,-	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	3
V6030010	Komfortpolster für die Bugsitzgruppe (lose beigelegt)	290,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	1
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten	135,-	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3029512	Komfort-Plissee-Rollos	490,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA Original Spannbettlaken, Farbe beige	120,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	2
V60030J	2 Kissen mit Bezug	95,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V4034011	Schlafkomfortsystem mit integrierten Tellerfedern im Sitzpolster ¹³⁾	290,-	—	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	0
V5013612	Ambientelicht XL mit indirektem Licht oberhalb der Dachtauschränke und zwei zusätzliche ERIBA Multifunktions-Akkuleuchten	490,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Küche															
V4047010	Spülenabdeckung mit Schneidebrett für Edelstahlspüle	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Herd-/Backofenkombination	790,-	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	28
Badezimmer															
V40120J	Duschausrüstung mit Brausekopf und Duschvorhang ⁹⁾	220,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel mit Magnethalterung	50,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installation & Technik															
V5028711	ERIBA Connect Starterpaket: Reifendrucksensoren, Temperatursensor (frei positionierbar), Kontaktsensor (frei positionierbar) ¹⁸⁾	195,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	285,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Außenpumpe	320,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Steckdosenpaket (2 x 230 V Steckdosen und 1 x USB-Doppelsteckdose)	255,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	Wärmeluftverteilung mit elektrischem Gebläse (12 V) ²⁰⁾	335,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	3
V5068511	Wärmeluftverteilung mit elektrischem Gebläse (230 V) ²⁰⁾	335,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5074010	Elektrische Zusatzheizung Truma Ultraheat (Drei Stufen: 500/ 1000/ 2000 Watt)	345,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	2
V5012012	Aufbaubatterie (95 Ah AGM) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Spannungsanzeige in der ERIBA Connect App ²¹⁾	580,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	30



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig

festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

			Preis € ^{a)}												Mehrgewicht (kg)*
			Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	
V5012014	Aufbaubatterie (80 Ah LFP) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Ladestandsanzeige in der ERIBA Connect App ^{22) 21)}	1.790,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12
V5012014	Aufbaubatterie (80 Ah LFP) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Ladestandsanzeige in der ERIBA Connect App anstelle 95 Ah AGM ^{22) 21)}	1.210,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-18
V5012015	Aufbaubatterie (160 Ah LFP) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Ladestandsanzeige in der ERIBA Connect App ^{22) 21)}	3.490,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	22
V5012015	Aufbaubatterie (160 Ah LFP) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Ladestandsanzeige in der ERIBA Connect App anstelle 95 Ah AGM ^{22) 21)}	2.190,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-8
V5071010	Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt (300 Watt) ²³⁾	345,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5071011	10 l Gasboiler mit 230 V Heizstab ^{12) 23)}	995,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8
V5028011	Gasheizung Truma Combi 4 E mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt) und Elektroheizstab, Heizstufen (900/ 1800 Watt)	560,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	1
V5026013	Gasdruckregler mit Crashesensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche) ²⁴⁾	420,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Gasfilter für Gasdruckregler mit Crashesensor ²⁵⁾	195,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Fußbodentemperierung (elektrisch) im Wohnbereich und Mittelgang	790,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10
Pakete															
V1014024	Ausstattungsline Urban (Außenfarbe White Silver)	1.490,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8006223	Nugget Gold Edition	3.690,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006222	Tango Red Edition	3.690,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006224	Harbour Blue Edition	3.690,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8013038	Komfort-Paket Touring 310	950,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Komfort-Paket	990,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100133	Design-Paket I	1.490,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Design-Paket II ^{3) 4)}	1.190,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimedia-Paket I	1.250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020031	Multimedia-Paket II	1.990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.5
TÜV / Brief															
V7005010	TÜV-Abnahme / Brief	165,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 23



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig

festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA FEELING UND NOVALINE



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442
Preis € ^{a)}	27.990,-	29.250,-	28.790,-	29.990,-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Länge / Breite / Höhe (cm)	603 / 216 / 225	664 / 216 / 225	644 / 216 / 225	664 / 216 / 254
Aufbaulänge außen (cm)	488	548	528	548
Innenlänge (cm)	430	490	470	490
Innenbreite (cm)	200	200	200	200
Dachtyp	Schlafdach O	Schlafdach O	Schlafdach O	Festdach
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	198	198	198	198
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	815	875	855	920
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	1035 (983 - 1087)*	1151 (1093 - 1209)*	1103 (1048 - 1158)*	1175 (1116 - 1234)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	46	24	74	20
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1200	1300	1300	1300
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Lichtes Maß Stauraum- / Garagentüre bzw. -klappe B x H (cm)	Heck 100 x 40	Heck 100 x 40	Bug 100 x 40	Heck 100 x 40
Bettenmaß Bug L x B (cm)	196 x 101 - 125	197 x 105 - 109	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 O	197 x 105 - 109
Bettenmaß Heck L x B (cm)	190 x 140	194 - 209 x 191	197 x 90 - 101	194 - 209 x 191
Bettenmaß Mitte L x B (cm)				
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)	193 x 150 O	193 x 150 O	193 x 150 O	
Schlafplätze	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3
Flammenkocher	2	2	2	2
Kühlschranksvolumen (Gefrierfach) (l)	83 (10)	133 (12)	83 (10)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	45	45	45	45
Warmwassertank (l)	Gasboiler 10 l O	Gasboiler 10 l O	Gasboiler 10 l O	Gasboiler 10 l O
Steckdosen 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Steckdosen USB	2 - 6 O	2 - 6 O	2 - 6 O	2 - 4 O

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei

den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA FEELING UND NOVALINE



	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Preis € ^{al}	29.490,-	29.490,-	30.990,-	31.490,-	30.490,-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Länge / Breite / Höhe (cm)	603 / 223 / 254	644 / 216 / 254	694 / 223 / 254	714 / 223 / 254	694 / 223 / 254
Aufbaulänge außen (cm)	488	528	578	598	578
Innenlänge (cm)	430	470	520	540	520
Innenbreite (cm)	208	200	208	208	208
Dachtyp	Festdach	Festdach	Festdach	Festdach	Festdach
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	198	198	198	198	198
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	860	900	950	970	950
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	1061 (1008 - 1114)*	1125 (1069 - 1181)*	1250 (1188 - 1313)*	1283 (1219 - 1347)*	1280 (1216 - 1344)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	40	72	132	97	92
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1200	1300	1500	1500	1500
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentüre bzw. -klappe B x H (cm)	Heck 100 x 40	Bug 100 x 40	Heck 100 x 40	Heck 100 x 40	Heck 45 x 100 / Bug 100 x 60
Bettenmaß Bug L x B (cm)	196 x 101 - 125	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	199 x 128 - 165	199 x 130 - 137	200 x 141
Bettenmaß Heck L x B (cm)	200 x 140	197 x 90 - 101	200 x 140	200 x 78 / 210 x 78 / 200 - 210 x 198 ○	198 x 76 / 200 x 70
Bettenmaß Mitte L x B (cm)					199 x 110 - 125
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)					
Schlafplätze	3	3	4	4	5
Flammenkocher	2	2	2	2	2
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (l)	83 (10)	83 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)	Gasheizung (1.3 / 2.8 kW)
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	45	45	45	45	45
Warmwassertank (l)	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○
Steckdosen 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Steckdosen USB	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	4 - 6 ○

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei

den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SERIENAUSSTATTUNGEN ERIBA FEELING UND NOVALINE

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Fahrgestell									
Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" Stahlfelgen ²⁶⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Längslenkerachse mit Einzelradaufhängung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Bremsnachstellung (kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Schlinger-Kupplung mit Reibbelägen und Einhandbedienung (Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gaskasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verzinkte Steckstützen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbau Caravans									
Seitenwände in Glattblech, Farbe Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck in Farbe Carrara Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubdach in Farbe Carrara Weiß mit 30 mm Sandwich-Isolierung (PU)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Hubdachzeltstoff mit Belüftung und integriertem Moskitonetz	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Vorgehängte Fenster mit Komfort-Plissee-Rollos und Lüftungseinstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einteilige Komfort-Aufbautür inkl. Schienen, Kleiderhaken und Griffleiste	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolierter Gaskasten mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrierter Bugstauraum für 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank, Auffahrkeile und Steckstützenkurbel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 100 x 40 cm	●	●	—	●	●	—	●	●	—
Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung rechts, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung rechts, 100 x 60 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Garagenklappe Heck rechts, 45 x 100 cm inkl. hochklappbarem Lattenrost für maximalen Stauraum	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Ausbau									
Großzügiger Kleiderschrank mit Kleiderstange und Wäschefach (Fachboden in der Höhe verstellbar)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verzurrösen im Bettstauraum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilien & Dekore									
Möbeldekor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoffkombinationen Seattle Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohn- und Schlafräum & Beleuchtung									
Ambientebeleuchtung: Spots in den Ecken des Dachstauschranks im Schlafbereich und der Sitzgruppe (4 Spots)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktions-Akkuleuchte mit Magnethalterung, zusätzlichem Klebepad und USB-C Anschluss zum Laden	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bettenbau an der Sitzgruppe möglich	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feste Betten mit Holzlattenrost Ergo, hochklappbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ablagen in den Ecken im Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Multifunktionsschiene im Bereich der Sitzgruppe inkl. Ablagefach	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Seitenwandverkleidung aus Stoff für wohnliches Ambiente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optimales Schlafklima durch Raumluftzirkulation über Öffnungen im Aufstelldach (Kaminwirkung)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Etagenbett im Heck, unteres Etagenbett hochklappbar ideal für sperriges Gepäck	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Offene Ablagen im Dachstauschrank im Bereich der Sitzgruppe	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Küche									
2-Flammen-Kocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kocher-Bedienknöpfe zur Reinigung abnehmbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Edelstahl Spülbecken	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klappbare Küchenarbeitsplattenverlängerung	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Feste, höhergesetzte Küchenarbeitsplattenverlängerung inkl. Spritzschutz	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83 l Kompressorkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle 12 V oder 230 V)	●	—	●	—	●	●	—	—	—
133 l Kompressorkühlschrank inkl. Gefrierfach und Doppelanschlag (Energiequelle 12 V oder 230 V)	—	●	—	●	—	—	●	●	●
Küchenbeleuchtung: Lichtband unterhalb der Dachstauschränke	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badezimmer									
Badfenster ausstellbar, Milchglas mit Komfort-Plissee-Rollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Oberschrank mit Ablageflächen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Großer Spiegel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	●	●	●	●	—	●	—	●	●
Drehttoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Installation & Technik									
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-poliger Jaeger-Stecker	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caravan Stromversorgung mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsichere Wasserinstallation	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l Frischwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Steckdose: Bad, Küche und im Wohnraum/Sitzgruppe und USB-Steckdose (inkludiert 1x USB-A, 1x USB-C) im Schlafbereich	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung Vario Heat Eco inkl. digitalem Bedienteil CP plus iNet ready (1.3 / 2.8 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmluftverteilung mit elektrischem Gebläse (12 V) ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmluftverteilung mit elektrischem Gebläse (230 V) ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: Überwachung wichtiger Fahrzeugkomponenten (Wasserfüllstand, Nivellierung, Batterieladestand) mit der ERIBA Connect App ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PAKETE ERIBA FEELING UND NOVALINE

Paket	Elegance-Paket I	Elegance-Paket II
Abdeckung für Zugdeichsel	●	●
Seitenwände in Glattblech, Farbe Crystal Silver	●	●
14" Leichtmetallfelgen, 5-Stern Schwarz poliert	●	—
15" Leichtmetallfelgen, 5-Stern Schwarz poliert	—	●
Summe Paket €	1.640,-	1.640,-
Paketpreis (inkl. MwSt.) €	990,-	990,-
Sie sparen €	650,-	650,-
Mehrgewicht (kg)*	19.5	23.5

Paket	Multimedia-Paket I	Multimedia-Paket II	Multimedia-Paket III
Radio Entertainmentsystem: DAB, Audio Streaming über Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & Digitale Signalverarbeitung	●	—	●
Lautsprecher mit Verkabelung	●	—	●
DAB & DSP Modul	●	—	●
FM/AM/DAB-Antenne inkl. Splitter und Verkabelung inkl. TV-Vorbereitung, innenliegend	●	—	●
TV Vorbereitung (FM/AM/DAB-Antenne inkl. Splitter und Verkabelung, innenliegend)	—	●	—
TV-Halter	—	●	●
22" LED TV inkl. Triple-Tuner und DVBT-2 Empfang	—	●	●
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV)	—	●	●
Paketpreis (inkl. MwSt.) €	1.250,-	990,-	1.990,-
Mehrgewicht (kg)*	7	8.5	13

Moving-Paket	Preis €
Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen	165,-
Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb Short für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet)	430,-
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	350,-
22 l Abwassertank, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	120,-
Steckdosenpaket (2 x 230 V Steckdosen in Wohnraum und Küche) und 1x USB-Doppelsteckdose (in Wohnraum)	200,-
Abfalleimer in der Küche	85,-
Spülenabdeckung mit Schneidebrett	65,-
Summe Paket	1.415,-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1.070,-
Sie sparen	345,-
Mehrgewicht (kg)*	26

Wohnkomfort-Paket	Preis €
Komfortpolster für die Bugsitzgruppe	480,-
2 Kissen mit Bezug	95,-
Ambiente-Beleuchtung XL mit indirekter Beleuchtung der Dachstauschränke und zwei zusätzlichen Multifunktionsakkulampen	490,-
Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel mit Magnethalterung	50,-
Einlegeboden in Betonoptik	160,-
Summe Paket	1.275,-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	990,-
Sie sparen	285,-
Mehrgewicht (kg)*	6

- Serienausstattung ○ Sonderausstattung ▲ Verpflichtend △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
 ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich □ Im Paket enthalten



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es

sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SONDERAUSSTATTUNG ERIBA FEELING UND NOVALINE

			Preis €										Mehrgewicht (kg)*
				Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	
Fahrgestell													
V201101300	Auflastung auf 1.300 kg	460,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	0
V201101400	Auflastung auf 1.400 kg	460,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—	19
V201101400	Auflastung auf 1.400 kg	460,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	20
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	460,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—	19
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	460,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	20
V201101600	Auflastung auf 1.600 kg ²⁶⁾	460,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
V201101600	Auflastung auf 1.600 kg ²⁶⁾	460,-	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	34
V201101600	Auflastung auf 1.600 kg ²⁶⁾	460,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	35
V201101700	Auflastung auf 1.700 kg ²⁶⁾	620,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	47
V201101800	Auflastung auf 1.800 kg ²⁶⁾	620,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	47
V2029512	Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V20290J	Abdeckung für Zugdeichsel	130,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen	165,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V20690J	14" Radzierblende für die Stahlfelgen ³⁾	65,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V2035150	14" Reserverad auf Stahlfelge ^{6) 5)}	270,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
V2021057	14" Leichtmetallfelgen, 5-Stern Schwarz poliert ^{5) 27)}	520,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V2021022	15" Leichtmetallfelgen, 5-Stern Schwarz poliert ^{5) 26)}	520,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4.5
V2035151	14" Reserverad auf Leichtmetallfelge ^{5) 6)}	380,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.5
V2035122	15" Reserverad auf Leichtmetallfelge ^{5) 6)}	380,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V20080J	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Rangiersystem AL-KO Mammut mit Fernbedienung für Mono-Achse ⁷⁾	2.590,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
V201101600	Auflastung auf 1.600 kg ²⁶⁾	460,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	15
V201101700	Auflastung auf 1.700 kg ²⁶⁾	620,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	29
V201101700	Auflastung auf 1.700 kg ²⁶⁾	620,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	27
V201101800	Auflastung auf 1.800 kg ²⁶⁾	620,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	27
V201101800	Auflastung auf 1.800 kg ²⁶⁾	620,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	29
Aufbau Caravans													
V30260J	Heckfenster ausstellbar mit Komfort-Plissee-Rollos und Lüftungseinstellung	420,-	●	○	●	○	●	●	●	○	—	—	2
V3003011	Seitenwände in Glattblech, Farbe Crystal Silver	990,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V3016010	Schlafdach mit Maxi-Doppelbett inkl. USB Doppelsteckdose und Ablagefach ^{28) 29) 30) 31)}	3.990,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	108
V30300J	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	350,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30590102	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 75 x 30 cm	245,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	1
V30570102	Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung links, 75 x 30 cm	245,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	1
V30580102	Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung rechts, 75 x 30 cm	245,-	—	○	—	○	○	—	○	○	—	—	1
V30522130	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 350 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz) ³⁰⁾	1.350,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	32
V30522150	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz) ³⁰⁾	1.490,-	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	37
V30220J	Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb Short für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet)	430,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
V3012017	Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung (im Wohnraum) ³²⁾	790,-	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	14
V30570112	Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung links, 100 x 60 cm	320,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	1
V30590103	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 100 x 40 cm	245,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	1
V30520J	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 375 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1.450,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	34



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig

festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

		Preis € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Mehrgewicht (kg)*
V30520J	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 425 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1.490,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	38
V30520J	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1.550,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	40
V30330J	GFK Dachbeschichtung ³⁷⁾	490,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	13.5
V30330J	GFK Dachbeschichtung ³⁷⁾	490,-	—	—	—	○	—	—	—	—	—	14.5
V30330J	GFK Dachbeschichtung ³⁷⁾	490,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	13
V30330J	GFK Dachbeschichtung ³⁷⁾	490,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	16.5
V30330J	GFK Dachbeschichtung ³⁷⁾	490,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	17.5
Textilien & Dekore												
V100704169	Stoffkombination Asmara Cinnamon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704159	Stoffkombination Lulea Leaf	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704157	Stoffkombination Treviso Lake	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104011	Teppichboden Laguna ³³⁾	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104009	Teppichboden Samona ³³⁾	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung												
V60095201	Komfortpolster für die Bugsitzgruppe	480,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V40341J	Rollbarer Lattenrost zwischen den Einzelbetten (inkl. Zusatzpolster)	395,-	—	—	○	—	—	○	—	○	—	12
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten	150,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V60170J	ERIBA Original Spannbettlaken, Farbe beige	120,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V60030J	2 Kissen mit Bezug	95,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Ambiente-Beleuchtung XL mit indirekter Beleuchtung der Dachstauschränke und zwei zusätzlichen Multifunktionsakkulampen	490,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Küche												
V30010J	Abfalleimer in der Küche	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V4047010	Spülenabdeckung mit Schneidebrett	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5
V4028014	Hybrid-Kocher (zwei Gasflammen, ein Induktionskochfeld)	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
Badezimmer												
V40210J	Einlegeboden in Betonoptik	160,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V40120J	Duschausrüstung mit Brausekopf und Duschvorhang ²⁹⁾	295,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V4051510	Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel mit Magnethalterung	50,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installation & Technik												
V5028010	Gasheizung Truma Combi-4 mit integriertem 10-l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt) und digitalem Bedienteil CP plus iNet ready	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V5028011	Gasheizung Truma Combi-4 E mit integriertem 10-l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt) und Elektroheizstab und digitalem Bedienteil CP plus iNet ready	910,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V50110J	Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	285,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	City-Wasseranschluss	320,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	225,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche) ²⁴⁾	420,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Gasfilter für Gasdruckregler mit Crashsensor ³⁴⁾	195,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Steckdosenpaket (2 x 230 V Steckdosen in Wohnraum und Küche) und 1x USB-Doppelsteckdose (in Wohnraum)	200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5012012	Aufbaubatterie (95 Ah AGM) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Spannungsanzeige in der ERIBA Connect App ²¹⁾	580,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29
V5012014	Aufbaubatterie (80 Ah LFP) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Ladestandsanzeige in der ERIBA Connect App ²¹⁾	1.790,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V5012015	Aufbaubatterie (160 Ah LFP) inkl. Ladegerät mit integriertem Booster und Ladestandsanzeige in der ERIBA Connect App ²¹⁾	3.490,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V5020010	Fußbodentemperierung (elektrisch) im Wohnbereich und Mittelgang ³³⁾	720,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5002510	22 l Abwassertank, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	120,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig

festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

		Preis € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Mehrgewicht (kg)*
V5033011	Dachklimaanlage Dometic FreshJet FJX4 2200 inkl. Fernbedienung (2.200 Watt Kühlleistung) ³⁸⁾	2.290,-	—	○	—	○	○	○	○	○	○	33
V5028711	ERIBA Connect Starterpaket: Reifendrucksensoren, Temperatursensor (frei positionierbar), Kontaktsensor (frei positionierbar) ¹⁸⁾	195,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V5047010	Vorbereitung Solaranlage (Verbindungsleitung Batterie zum Dachstauschrank) ³⁹⁾	85,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	0.5
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit MPPT-Regler und Anzeige ⁸⁾	1.690,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	8
Multimedia												
V5073115	TV Vorbereitung (FM/AM/DAB-Antenne inkl. Splitter und Verkabelung, innenliegend)	275,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054698	TV-Halter ³⁵⁾	220,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V5071511A	5G-WLAN-Router, mit Außenantenne, für eigenes Netzwerk mit hoher Reichweite (SIM-Karte erforderlich, nicht im Preis beinhaltet)	1.950,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
Pakete												
V8020013	Elegance-Paket I	990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19.5
V8020013	Elegance-Paket II	990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23.5
V8020013	Multimedia-Paket I ³⁶⁾	1.250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020014	Multimedia-Paket II ³⁶⁾	990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V8020032	Multimedia-Paket III ³⁶⁾	1.990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
V8019511	Moving-Paket	1.070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
V8039025	Wohnkomfort-Paket	990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
TÜV / Brief												
V7005010	TÜV-Abnahme / Brief	165,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 23



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig

festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

ERIBA ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR IHREN CARAVAN

Das Produktportfolio von ERIBA Original Zubehör bietet Ihnen verschiedene Lösungen mit Mehrwert in ausgezeichneter Passform und stimmigem Design - natürlich in bewährter ERIBA Qualität. Egal ob Sie Ihren Wohnraum erweitern möchten oder sich vor kalter Witterung in Ihrem Caravan schützen wollen. Bei uns finden Sie immer die richtigen Artikel für unbeschwerte Zeiten unterwegs.



Klein Reisen - groß Wohnen: Kein Problem mit dem Isabella Vorzelt für alle Touring Baureihen

Der Wohnraum Ihres Tourings lässt sich ganz einfach durch das Zelt erweitern und somit kann auch der Außenbereich zum Campen genutzt werden. Egal bei welchem Wetter.



ERIBA Küchenauszug

Mit dem praktischen Küchenauszug bringen Sie ruckzuck Ordnung in Ihren Wohnwagen. Der Auszug ist in wenigen Handgriffen montiert. Der stabile Auszugskorb bietet genug Staufläche für alles, was Sie unterwegs in der Küche benötigen.



ERIBA Winterplane

Die eigens für den ERIBA Touring entwickelte Winterschutzplane ist leicht, atmungsaktiv und reißfest. Sie sitzt perfekt und ist in wenigen Minuten montiert. Das dreiteilige Set besteht aus einer rechten und linken Seitenwand sowie einer Dachplane.



ERIBA Isolierungen

Egal ob für Hub- oder Schlafdach - die Isolierungen von ERIBA Original Zubehör bieten effektiven Schutz vor Kälte. Sie werden von innen vor den Zelstoff des Dachs angebracht. So kann es auch problemlos bei kalter Witterung aufgestellt werden.



ERIBA Kuscheldecken und Handtücher

Hervorragende Qualität und perfekt auf das Interieur abgestimmt - die ERIBA Colour Kollektion. Die Decken und Handtücher sind erhältlich in den Farben Nugget Gold, Harbour Blue, Simply Taupe und Tango Red.



ERIBA Kulturbeutel

Der ERIBA Kulturbeutel darf im Urlaub nicht fehlen. Optisch im Original-Design des ERIBA Touring in den Farben Simply Taupe, Harbour Blue und Nugget Gold gehalten fällt er sofort auf und bietet Ihnen kleine praktische Lösungen, um Ihre Hygieneartikel zu verstauen.

ERIBA Original Zubehör bietet darüber hinaus passgenaue Lösungen für Ihren Schlafkomfort, Markisen und Fahrradträger und vieles mehr. Werfen Sie einen Blick auf das gesamte Produktportfolio von ERIBA Original Zubehör.



Original Zubehör ist nicht ab Werk lieferbar sondern über Ihren ERIBA Handelspartner bestell- und nachrüstbar. Die Artikel werden nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte ERIBA Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeiten sowie die Achslasten.

Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der ERIBA Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in unseren Gewichtsinformationen.

WICHTIGE HINWEISE

Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.

Durch die Auswahl von bestimmter Sonderausstattung kann die Serienausstattung entfallen (z. B. durch die Auswahl eines alternativen Stoffs entfällt der Serienstoff). Einzelne Optionen aus Paketen können auch gegebenenfalls ohne Paket bestellt werden. Da nicht alle Abhängigkeiten einzelner Sonderausstattungen hier aufgeführt werden können, fragen Sie bitte bei Ihrem Händler nach.

Von der Hymer GmbH & Co. KG empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und von uns freigegeben worden. Ihr HYMER/ERIBA-Handelspartner führt diese Produkte; er ist über zulässige technische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus.

Von der Hymer GmbH & Co. KG nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um- oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produktes.

Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht freigegebene Produkte der Hymer GmbH & Co. KG oder durch nicht zulässige Änderungen, keine Haftung übernommen werden kann.

Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe sind Abweichungen um +/-5% bei der Masse im fahrbereiten Zustand möglich und zulässig und können die angegebene Zuladung dadurch verändern.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen Ihr ERIBA-Handelspartner gerne weiter.

Die in der Preisliste angegebene Zuladung verringert sich bei Einbau von Sonderausstattung um die in der Preisliste angegebenen Gewichte.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Zuladung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und sind unverbindlich. Diese können geringfügigen Veränderungen unterliegen (+/-5%).

Ihr HYMER/ERIBA-Handelspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Außenblech des ERIBA Touring kann es durch die Wärmeentwicklung zu einer gewissen Unregelmäßigkeit in der Außenoptik kommen. Dies ist bedingt durch die einzigartige handgefertigte Stahlkäfig-Bauweise und kein Qualitätsmangel.

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Diese Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Druckfestlegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen.

Die Grundrisse und abgebildete Fahrzeuge sind teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet, diese sind kein Bestandteil des Serienumfangs.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG). Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER/ERIBA-Handelspartner über den aktuellen Produkt- und Serienstand.

a) Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte einen örtlichen Händler nach den für Ihr Land geltenden Preisen.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Abgebildete Fahrzeuge können Sonderausstattungen enthalten.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Selbstabholung

Die Selbstabholung Ihres Caravans im Werk ist leider nicht möglich.

FUSSNOTEN

- 1) Batterieladestandanzeige nur in Verbindung mit AGM- oder Lithiumbatterien möglich.
- 2) Optionale Erweiterungsmöglichkeiten über ERIBA Connect Starterpaket.
- 3) Nur in Verbindung mit den Stahlfelgen erhältlich.
- 4) Die Chrombeschichtung der Radzierblende ist nicht korrosionsbeständig und damit nicht für den Winterbetrieb geeignet.
- 5) Die Reifengröße ist chassissabhängig.
- 6) Das optionale Reserverad muss der ausgewählten Bereifung des Fahrzeugs entsprechen. Somit kann das Reserverad auf Leichtmetallfelge nur bei einer Fahrzeugbereifung mit Leichtmetallfelgen bestellt werden. Das Reserverad auf Stahlfelge nur bei einer Fahrzeugbereifung mit Stahlfelgen.
- 7) Bei Bestellung der Rangierhilfe ist die Bestellung einer Aufbauatterie Voraussetzung.
- 8) Nur in Verbindung mit einer Aufbauatterie (AGM oder Lithium).
- 9) Die Duschausrüstung und das Schlafdach schließen sich gegenseitig aus - es kann nur eins von beidem gewählt werden.
- 10) Bei Bestellung des Schlafdachs erhöht sich die Gesamthöhe des Fahrzeugs auf 240 cm.
- 11) Nur in Verbindung mit der Sitzgruppe im Heck oder der Option Einzelbetten mit ausziehbarem Lattenrost und freistehendem Tisch möglich.
- 12) Beim Touring 430, 540 und 542 ist die Außenstauraumklappe am Heck links nicht in Verbindung mit dem 10l Gasboiler erhältlich.
- 13) Bei Grundriss 540 nur bei Sitzgruppe im Heck möglich.
- 14) Bitte beachten Sie, dass der Touring Fahrradträger einen geringeren Abstand zwischen den Aufnahmeschienen hat, sodass es bei großen/ breiten Fahrrädern dazu kommen kann, dass nur ein Fahrrad transportiert werden kann.
- 15) Mit herausnehmbarem Nachttisch und herausnehmbarem freistehenden Tisch sowie Ergänzungs-Polsterteilen für den Umbau zur Rundsitzgruppe. Ausziehbarer Lattenrost/Rücksitz mit Klettband geteilt zur Verbreiterung der Liegefläche.
- 16) Die Option Federkernmatratze ist nur bei einem Qurbett oder in Verbindung mit der Option "Einzelbetten mit ausziehbarem Lattenrost und freistehendem Tisch" möglich.
- 17) Matratze in passendem Wohnraumstoff bezogen.
- 18) Das Eriba Connect Starterpaket ist über Bluetooth mit der Fahrzeug-App koppelbar.
- 19) Bei Bestellung der Universal-Vorzeltsteckdose ist die TV-Vorverkabelung enthalten, allerdings ohne Endbestückung (keine TV-Steckdose im Fahrzeuginnenraum).
- 20) Bei Bestellung einer Aufbauatterie wird das 230 V Warmluftgebläse durch ein 12 V Warmluftgebläse ersetzt.
- 21) Nicht in Verbindung mit einer anderen Aufbauatterie.
- 22) Nicht in Verbindung mit AGM Batterie.
- 23) Die Optionen elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt und der 10 l Gasboiler schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 24) Für eine längere Lebensdauer des Gasdruckreglers mit Crashsensor wird der Einsatz eines Gasfilters empfohlen, der vor Verschmutzungen und Verölung schützt.
- 25) Nur in Verbindung mit Gasdruckregler mit Crashsensor.
- 26) Ab einer Auflastung von 1.600 kg sind 15" Leichtmetallfelgen verpflichtend.
- 27) Nur bis zu einer Auflastung von 1.500 kg möglich.
- 28) Bei Bestellung des Schlafdachs erhöht sich die Gesamthöhe des Fahrzeugs auf 246 cm.
- 29) Die Optionen Schlafdach und Duschausrüstung schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 30) Die Optionen Schlafdach und Markise schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 31) Nicht in Verbindung mit dem Panorama-Dachlüfter möglich.
- 32) Nicht in Verbindung mit dem Schlafdach möglich.
- 33) Teppichboden und elektrische Fußbodentemperierung schließen sich gegenseitig aus.
- 34) Nur in Verbindung mit Duo Control.
- 35) Nur in Verbindung mit einer TV-Vorbereitung oder Multimediapaket möglich.
- 36) Bei Wahl des Multimedia-Pakets ist das Steckdosenpaket oder das Moving-Paket notwendig.
- 37) Das GFK-Dach ist nicht in Verbindung mit Markisen möglich.
- 38) Bei Bestellung der Dachklimaanlage erhöht sich die Fahrzeuggesamthöhe um 15cm.
- 39) Die Funktionsfähigkeit der Solaranlage als Nachrüstsung ist nur mit Aufbauatterie gewährleistet.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der ERIBA-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- > das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe;
- > die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- > der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- > Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg
- > Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 80 kg
- > Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. ERIBA unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von ERIBA deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glatblech, Backofen, etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs.

Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt:
 $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z.B. maximal 120 kg betragen:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.750 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 130 kg Mindestnutzlast
= 120 kg maximal zulässige Masse für Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von 120 kg im Beispiel annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 120 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
= 95 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt ERIBA das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird ERIBA vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen.

Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 90 kg bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
= 125 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.

Hinweis

Diese Broschüre beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, im Laufe des Modelljahres Ausstattungsänderungen oder Produktverbesserungen vorzunehmen. Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten ERIBA-Handelspartner über den aktuellen Produkt- und Serienstand.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich sind. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des ERIBA-Lieferumfangs.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

Die Angaben entsprechen den europäischen Homologationsbestimmungen; bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung können diese sich ändern. Ihr ERIBA-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram!